



速野学区 水質

調査地点 16-2 : 法竜川




速野	化学的酸素要求量COD (mg/l)											
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16-2		4.5	1.0	4.5	3.6	4.8	5.0	4.0	2.4	2.8	3.2	3.2
16-5	6.0	3.0	4.0	8.0	5.0	3.6	4.2	4.4	3.6	3.2	3.4	3.2
18-3	6.7	5.5	8.0	8.0	6.0	6.8	6.0					




学区	リン酸態リン (mg/l)											
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16-2		0.08	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
16-5	0.07	0.08	0.05	0.13	0.07	0.03	0.02	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
18-3	0.10	0.04	0.02	0.05	0.04	0.09	0.07					

16-5 : 法竜川

18-3 : 樋ノ口川



学区	硝酸態窒素 (mg/l)											
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16-2		0.35	0.50	0.45	0.22	0.32	0.22	0.54	0.54	0.42	0.26	0.26
16-5	1.00	0.45	0.50	0.35	0.28	0.32	0.20	0.38	0.68	0.68	0.26	0.32
18-3	0.40	0.35	1.00	0.20	0.30	0.30	0.40					



学区	透視度 (cm)											
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16-2		88	61	56	60	61	74	80	78	72	78	78
16-5	20	100	12	66	59	71	80	81	83	79	80	80
18-3	59	56	41	35	41	47	46					